

ҚАУЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 43-8

« 12 » ноябрь 2020 года

город Караганда

**О внесении изменений и дополнений  
в постановление Главного  
государственного санитарного врача  
Карагандинской области  
от 17 октября 2020 года № 39-к**

Я, Главный государственный санитарный врач Карагандинской области Залыгин Ю.Л., рассмотрев материалы по заболеваемости COVID-19 (далее - КВИ) в Республике Казахстан, в том числе в Карагандинской области, в соответствии со статьями 9, 38, 104 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 г. № 360-VI ЗРК, Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан» № 62 от 2 ноября 2020 г., с целью предупреждения распространения КВИ в области, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

**1. Внести изменения и дополнения в постановление Главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 17 октября 2020 года № 39-к «Об усилении ограничительных мероприятий в Карагандинской области» (далее – Постановление):**

**1) пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:**

«Запретить деятельность:

- развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие), букмекерских контор;
- детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений (за исключением дежурных групп);
- фудкортов, банкетных залов;
- городских и общественных пляжей, аквапарков»;

**2) пункт 14 Постановления изложить в следующей редакции:**

«Руководителям станций технического обслуживания, автомоек, шиномонтажных мастерских ограничить работу объектов с 09-00 до 22-00 часов с усилением санитарных мер в соответствии с **приложением 10** к Постановлению»;

**3) пункт 25 Постановления изложить в следующей редакции:**

«Собственникам торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, магазинов по реализации непродовольственных товаров обеспечить их функционирование без возобновления деятельности расположенных в них развлекательных объектов (детских игровых площадок, аттракционов, контактных зоопарков, катания на детских поездах и т.д.), объектов общественного питания (за исключением объектов общественного питания, расположенных в отдельных помещениях), с усилением санитарных и дезинфекционных мер в соответствии с **приложением 22** к настоящему постановлению»;

**4) пункт 28 Постановления изложить в следующей редакции:**

«Владельцам салонов красоты, парикмахерских, спа-центров (салонов), центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, обеспечить деятельность по предварительной записи при обеспечении не менее 4 кв.м. на одного посетителя с усилением санитарных мер в соответствии с **приложением 28** к Постановлению»;

**5) пункт 31 Постановления изложить в следующей редакции:**

«Директорам городских и сельских школ (с контингентом до 300 учащихся) обеспечить обучение в традиционном формате, с численностью детей в классах до 15 человек, и общеобразовательных школ (более 300 учащихся) с **00-00 часов 16 ноября 2020 года** обеспечить деятельность дежурных классов для обучающихся в дошкольных классах и с 1 по 5 классы, по заявлению родителей, при комплектации классов не более 15 детей, с соблюдением требований главы 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям образования на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина» приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» (далее - Приказ)»;

**6) пункт 36 Постановления изложить в следующей редакции:**

«Владельцам кинотеатров разрешить деятельность с заполняемостью не более 30%, но не более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима, шахматной рассадки, социальной дистанции и требований **приложения 34** к настоящему Постановлению»;

**7) в подпункте 2 пункта 42 Постановления исключить словосочетание «и «умное» видеонаблюдение»;**

**8) подпункт 5 пункта 44 Постановления изложить в следующей редакции:**

«приостановление деятельности детских игровых площадок и аттракционов на объектах торговли, торговых центрах и т.д., караоке, ночных клубов, бильярдных, букмекерских контор, компьютерных клубов, боулинг центров, аттракционов, батуты и других объектов физических и юридических лиц, указанных в пункте 4 настоящего Постановления, за исключением видов деятельности, указанных в **приложении 1** к Постановлению, а также спортивных баз, аккредитованных в Национальном Олимпийском Комитете, в период их использования для подготовки национальных сборных команд к Олимпийским и Параолимпийским играм»

**9) подпункт 9 пункта 51 Постановления изложить в следующей редакции:**

«лабораторное обследование методом ПЦР:

- пациентов, госпитализированных в инфекционные стационары;
- пациентов, госпитализированных в провизорные стационары;
- пациентов с признаками, не исключаящими COVID-19, ОРВИ и пневмонии, - на амбулаторном уровне;
- больных с признаками, не исключаящими COVID-19, с ОРВИ и пневмониями, - на стационарном уровне;
- пациентов при госпитализации в плановом порядке, в т.ч. беременных на родоразрешение в сроке 37 недель;
- пациентов при экстренной госпитализации, в т.ч. беременных и рожениц;
- новорожденных согласно клиническому протоколу;
- пациентов, находящихся на гемодиализе;
- лиц с бессимптомными COVID-19, госпитализированных в карантинный изолятор при отсутствии условий для изоляции на дому;
- лиц с бессимптомным COVID-19, находящихся под наблюдением врача ПМСП;
- контактных лиц, госпитализированных в карантинные стационары»;

**10) пункт 53 Постановления изложить в следующей редакции:**

«Руководителям объектов здравоохранения, в том числе лабораторий и объектов, оказывающих стоматологические услуги, обеспечить соблюдение алгоритма работы по инфекционной безопасности в период профилактики COVID-19 согласно приложениям 37 и 41 к настоящему постановлению»;

**11) пункт 55 Постановления изложить в следующей редакции:**  
**«Директору филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы по Карагандинской области» (Хамитов Т.Н.) обеспечить:**

- «1) проведение лабораторных исследований на COVID-19:
  - лиц из числа близких контактных лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 на 3 и 12 день изоляции;
  - лиц, вновь поступивших в медико-социальные учреждения (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и др.), - однократно при поступлении;
  - призывников, призываемых в ряды вооруженных сил МО, Национальной Гвардии, МВД РК;
  - лиц, прибывающих из-за рубежа в Республику Казахстан;
  - лиц, поступивших в учреждение УИС;
  - контингента по эпидемиологическим показаниям, определенного главным государственным санитарным врачом соответствующей территории.
- 2) незамедлительное информирование о результатах тестирования Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области;
- 3) дезинфекционную обработку очагов COVID-19 после госпитализации больного COVID-19;
- 4) неснижаемый запас расходных лабораторных материалов, расходных материалов для забора образцов от больных COVID-19, тест-систем, диагностикумов для проведения полимеразно-цепной реакции, вирусологических исследований, молекулярно-генетического исследования;
- 5) в случае подозрения на COVID-19 - методологическую помощь специалистам лабораторий по методам диагностики COVID-19 в соответствии с рекомендациями ВОЗ;

6) в случае регистрации больного с подозрением на COVID-19 - соблюдение порядка, предусмотренного действующими нормативными правовыми актами при заборе и транспортировке материала от больных с COVID-19, проведение дезинфекционных мероприятий в очагах больных с подозрением на COVID-19;

7) сотрудников средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве в соответствии с требованиями действующих Постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;

8) прием образцов материала для исследования на COVID-19 с сопроводительным документом, в котором указана цель обращения (самообращение, завоз, профилактические обследование (скрининг) и другое)».

**12) подпункт 1 пункта 5 приложения 1 к Постановлению изложить в следующей редакции:**

«торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети, магазины по реализации непродовольственных товаров без возобновления деятельности расположенных в них развлекательных объектов (детских игровых площадок, аттракционов, контактных зоопарков, катания на детских поездах и т.д.), объектов общественного питания (за исключением объектов общественного питания, расположенных в отдельных помещениях), заполняемости не более 30%, соблюдения 4 кв.м на 1 посетителя, с режимом работы до 24-00 часов»;

**13) подпункт 51 пункта 6 приложения 1 к Постановлению изложить в следующей редакции:**

«кинотеатры (заполняемость не более 30%, но не более 50 человек), с соблюдением требований к деятельности на период ограничительных мероприятий, в том числе карантина»;

**14) приложение 15 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;**

**15) пункт 10 главы I приложения 17 Постановления изложить в следующей редакции:**

«оказание услуг населению на объектах торговли в одноразовых перчатках, подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности (продавцы, кассиры и другие сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания)»;

**16) пункт 11 главы I приложения 17 Постановления изложить в следующей редакции:**

«реализацию продуктов питания в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов»;

**17) подпункт 7 пункта 15 главы II приложения 17 Постановления изложить в следующей редакции:**

«реализацию продуктов питания в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов»;

**18) приложение 18 и 19 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;**

**19) приложение 34 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;**

**20) приложение 37 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;**



Приложение 1  
к постановлению  
Главного государственного  
санитарного врача  
Карагандинской области  
№ 43 от 12.11. 2020 года

### **Алгоритм работы предприятий и организаций, осуществляющих пассажирские перевозки автотранспортом**

Открытие межрайонных, междугородных, межобластных и международных перевозок осуществляется по согласованию с главными государственными санитарными врачами на соответствующих территориях, уполномоченным органом в сфере транспорта и оперативными штабами.

Местными исполнительными органами, организациями обслуживающими автобусные остановки обеспечивается нанесение разметки на остановочных комплексах для соблюдения принципа социального дистанцирования пассажирами.

Возобновление работы предприятий и организаций, осуществляющих пассажирские перевозки автотранспортом, допускается при обеспечении следующих условий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:

– перед открытием предприятия провести качественную генеральную уборку всех производственных, бытовых помещений, оборудования и автотранспортных средств (как с наружи, так и внутри) с применением моющих и дезинфицирующих средств (помывка всех поверхностей, в том числе остекленных поверхностей рам естественного освещения (окон), всего производственного оборудования, характерного для организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, с очисткой от всех загрязнителей, включая масляные отложения как в помещениях (стены, пол и др.), так и на всем имеющемся оборудовании);

– обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими средствами не менее 1 раза в сутки, содержать в чистоте.

#### **Доставка/развозка работников:**

Работники доставляются на рабочие места служебным, общественным или личным транспортом при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер. Транспорт заполняется в соответствии с количеством посадочных мест, пассажиры в транспорте должны быть в медицинских масках.

#### **Допуск на объект:**

– Установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект, смачивать его постоянно методом орошения дезинфицирующими средствами.

– Обеспечить проверку работников методом бесконтактной термометрии (на крупных объектах) и термометрами (объекты малого бизнеса, объектов микропредпринимательства) и на наличие симптомов респираторных заболеваний при входе на предприятие, перед приемом пищи и в конце рабочего дня (закрепление ответственного лица для проведения бесконтактной термометрии с отметкой в журнале о результатах), для исключения допуска к работе лиц с

симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с симптомами, не исключаяющими коронавирусную инфекцию (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) - изоляция и немедленный вызов скорой медицинской помощи по телефону 103.

### **Организация рабочего процесса:**

- обязательное наличие медицинского пункта с изолятором на средних и крупных предприятиях, наличие изолятора с отдельным входом на объектах малого бизнеса и микропредпринимательства, постоянное присутствие медперсонала для обеспечения осмотра всех сотрудников до и после каждой смены (для крупных предприятий);
- для остальных автоперевозчиков обеспечить осмотр на респираторные симптомы с бесконтактной термометрией всех сотрудников до и после каждой смены;
- провести инструктаж среди работников о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены, а также отслеживание их неукоснительного соблюдения;
- использовать маски или респираторы в течение рабочего дня с условием их своевременной смены (каждые 3 часа);
- наличие и использование кожных антисептических средств на рабочих местах, неснижаемого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств на каждом объекте;
- обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих, моющих и антисептических средств на каждом объекте и в транспортном средстве  
(на средних и крупных предприятиях: своевременная смена средств защиты, снабжение и отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, смены средств защиты и пополнения запасов дезсредств);
- обеспечить разрывы между постоянными рабочими местами не менее 2 метров,
- исключить работу участков с большим скоплением работников (при возможности пересмотреть технологию рабочего процесса);
- согласно графику проводить влажную уборку с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в смену, с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы) и отметкой о проведении влажной уборки; в конце смены также проводить качественную генеральную уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в том числе замена фильтров, дезинфекции воздуховодов);
- обеспечить соблюдение режима проветривания, при необходимости проводить обеззараживание воздуха помещений при помощи бактерицидных ламп;

### **Требования к содержанию автотранспортных средств**

Обеззараживанию подлежат все поверхности в салоне пассажирского автобуса и маршрутного такси.

Уборку и дезинфекцию пассажирского автобуса проводить после высадки пассажиров в конечном пункте прибытия (после каждого круга).

Профилактическая дезинфекция включает себя:

- меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или протирку их кожными антисептиками, использование масок для защиты органов дыхания, проветривание и проведение влажной уборки салонов транспортных средств;
- по окончании рабочей смены (или не менее 2-х раз в сутки) после высадки пассажиров проводится проветривание, влажная уборка салона и профилактическая дезинфекция путем обработки дезинфицирующими средствами потолка, стен и окон, дверей, сидений, поручней, откидных столиков, индивидуальных подголовников пассажирских кресел. С мягких кресел сначала удаляют пыль, а затем двукратно с интервалом в 2-3 минуты их протирают ветошью, смоченной в дезинфекционном растворе. В последнюю очередь обрабатывают пол. Дезинфекция салона может осуществляться путем протирания либо орошения;
- после завершения дезинфекционной обработки салон автотранспорта тщательно промывают чистой водой от остатков дезинфекционных средств и высушивают;
- при выполнении рейсового задания обязательно проводится проветривание салона пассажирских автобусов и на остановочных пунктах по маршруту следования;
- для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, необходимо проводить своевременную очистку и дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в салонах пассажирских автобусов и маршрутных такси;
- после уборки уборочный инвентарь и ветошь обеззараживаются, моются и просушиваются;
- дезинфекция колес автомобильного транспорта проводится при въезде на территорию пункта пропуска на дезинфекционно-промывочных площадках;
- не используется для чистки сжатый воздух и/или вода под давлением, а также любые другие методы, которые могут вызвать разбрызгивание или распространение инфекционного материала в виде аэрозоля. Пылесосы можно использовать только после правильно произведенной дезинфекции;
- меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены и должны проводиться в соответствии с инструкцией к каждому конкретному дезинфицирующему средству.

#### **Требования к водителю, кондуктору**

- Обеспечивается информирование пассажиров на остановочных пунктах и автобусах (табло, инфолист) о допуске в автобус (транспортное средство) при обязательном наличии масок и необходимости соблюдения социальной дистанции.
- Управление и нахождение в автотранспортном средстве водителя, кондуктора и контролера, волонтера обеспечивается с использованием масок в течение рабочего дня или рейса с условием их своевременной смены, кондукторами используются защитные экраны (щиты).

- В случае, если конструкцией транспортного средства не предусмотрено ограждение рабочего места водителя, обязательно наличие защитного экрана (щита) у водителя.

- Вход пассажиров в автобусах/микроавтобусах осуществлять только через переднюю дверь, выход пассажиров осуществлять при одномоментном открытии всех дверей.

- Организовать работу ответственных лиц для контроля за соблюдением данного требования.

- Работа кондуктора должна осуществляться в перчатках, медицинских масках в течение рабочего дня с условием их своевременной смены (каждые 2 часа)

- наличие ограждения по отношению водителя к пассажирам;

- управление транспортным средством с использованием перчаток, медицинских масок в течение рабочего дня с условием их своевременной смены (каждые 2 часа);

- во время стоянки по окончанию маршрута максимальное проветривание салона транспортного средства, протирание дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) окон, ручек дверей, поручней, сидений и иных поверхностей, не исключаяющих контакта с руками пассажиров;

- использование кожных антисептиков после проведения дезинфекции в салоне;

- в случае ухудшения состояния здоровья незамедлительное оповещение медицинского работника организации;

- допускают вход в общественный транспорт пассажиров в количестве не более, чем по числу мест для сидения, а также в зависимости от накопительной площади автобуса;

- не допускать в салон пассажиров без надетых масок;

#### **Требования к пассажирам:**

- вход в салон автотранспорта допускается только в масках;

- при входе в салон соблюдать дистанцирование среди пассажиров не менее 1 метра.

#### **Требования к остановочным комплексам:**

Обработку остановочных комплексов, автопарков проводят не менее 1 раза в день.

#### **Требования к такси:**

- управление транспортным средством с использованием перчаток, медицинских масок в течение рабочего дня;

- перевозка пассажиров осуществляется только при наличии медицинской маски у всех пассажиров;

- информирование пассажиров при заказе такси о допуске в салон при наличии масок.

#### **Организация питания и отдыха на объектах:**

- запретить прием пищи на рабочих местах;

- организовать питание только в зонах приема пищи по графику, исключая одновременный прием пищи и скопление работников из разных производственных участков, а так же более 3 человек;

- соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров и рассадки не

более 2 работников за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за столами, рассчитанными на более 4 посадочных места;

При возможности не исключается доставка еды в зоны приема пищи с обеспечением всех необходимых санитарных норм;

После приема пищи использованную разовую посуду складировать в пакеты и выносить в мусорные корзины, не оставляя остатков пищи в помещениях.

Обеденные столы, после приема пищи, обрабатывать моющим и дезинфицирующим средством.

**Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и распространения коронавирусной инфекции, а также за соблюдение указанных требований несет работодатель (собственник организации (предприятия), руководитель, арендатор)!**

Приложение 2  
к постановлению  
Главного государственного  
санитарного врача  
Карагандинской области  
№ 43 от 12.11.2020 года

**Требования к промышленным предприятиям и производственным объектам, в том числе работающих вахтовым методом, на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина**

1. Администрация объекта проводит обязательное ознакомление на сайте infokazakhstan.kz с условиями работы и подписывает соответствующее соглашение.
2. В соответствии с трудовым законодательством продолжительность периода вахты работников, по решению работодателя может быть продлена, с соответствующим регулированием работодателем оплаты труда.
3. При режиме карантина, все сотрудники и рабочие находятся на территории вахтового поселка. Выход в город для персонала ограничивается.
4. Корпоративные мероприятия в том числе участие работников в массовых мероприятиях в коллективах не проводятся.
5. В случае доставки сотрудников до вахтового поселка автобусами, предусматривается регулярная дезинфекция транспортных средств предварительно перед посадкой и в конце смены.
6. Персонал доставляются на рабочие места служебным, общественным или личным транспортом, при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер. Доставка персонала служебным транспортом осуществляется при соблюдении санитарных мер, транспорт заполняется в соответствии с количеством посадочных мест, пассажиры в транспорте находятся в медицинских масках.
7. При входе персонала в организацию (предприятие) осуществляется обработка рук кожными антисептиками, предназначенными для данных целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.
8. При входе персонала в организацию (предприятие) и в течении рабочего дня (по показаниям) осуществляется контроль температуры тела работников. В случае выявления персонала с повышенной температурой тела и с признаками заболевания данные лица незамедлительно отстраняются от рабочего процесса.
9. Медицинским работником организации обеспечивается ежедневное проведение мониторинга выхода на работу с выяснением причины отсутствия, особое внимание уделяется заболеваниям ОРВИ, гриппу и другим вирусным заболеваниям.
10. Персонал объекта обеспечивают средствами индивидуальной защиты (медицинская маска, при необходимости - перчатки), за исключением работников, включая лиц, занятых во вредных условиях труда, у которых предусмотрено ношение респираторов.
11. После возвращения из-за рубежа работник находится на самоизоляции на дому в течение установленного срока (14 дней).

12. По прибытию трудовых мигрантов из-за рубежа руководство объектов незамедлительно информируют территориальный департамент контроля санитарно-эпидемиологического контроля (далее - ТД) по телефону, электронной почте с предоставлением пофамильных списков, с указанием даты прибытия, страны и иных запрашиваемых сведений.

13. Прибывших трудовых мигрантов размещают в местах проживания (общежития) отдельно от других рабочих предприятия, путем выделения отдельного помещения (здания), исключая контакт с персоналом.

14. Обеззараживание воздуха медицинского пункта (здравпункта) осуществляется с использованием кварцевых, бактерицидных ламп согласно прилагаемой инструкции. Использование кварцевых ламп осуществляется при строгом соблюдении правил, в отсутствие людей с обязательным проветриванием помещений.

15. Медицинские пункты обеспечиваются необходимым медицинским оборудованием и медицинскими изделиями (термометрами, шпателями, средствами индивидуальной защиты и другие).

16. Медицинских работников медицинского пункта (здравпункта) обеспечивают средствами индивидуальной защиты (медицинские маски или респираторы высокой степени защиты (респиратор FFP2 (N95) или FFP3(N99)), перчатками; очками или экранами для защиты лица, чистым, нестерильным, водостойким халатом с длинными рукавами (или водостойкий одноразовый костюм, или водостойкий комбинезон), резиновыми сапогами или высокими прорезиненными бахилами) и средствами дезинфекции.

17. Обеспечивается соблюдение оптимальных параметров температурного режима в помещениях объекта, проводится регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.

18. Обеспечивается соблюдение работниками правил личной/общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета.

19. Проводится регулярная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, с дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом), во всех помещениях.

20. Администрацией объекта обеспечивается наличие в организации (предприятии) не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (медицинские маски, респираторы).

21. Работодатель переводит на дистанционную форму работы работников, работа которых не требует присутствия на производственном объекте.

22. При выявлении в вахтовом поселке подозрения на COVID -19:

работник изолируется в изолятор медицинского пункта; вводится запрет входа и выхода из/в здание, помещения всех лиц, прекращается сообщение между этажами;

составляется список всех контактных лиц, находившихся в здании /подразделении с заболевшим работником для последующего обследования и

установления наблюдения; после эвакуации заболевшего проведение силами филиала Национального центра экспертизы соответствующей территории заключительной дезинфекции.

22. Ответственные лица проводят разъяснительную работу среди работающих.

23. Прилегающая территория мест сбора твердых бытовых отходов содержится в удовлетворительном санитарном состоянии, осуществляется своевременный вывоз отходов.

24. Сотрудникам, осуществляющим санитарно-противоэпидемические (профилактические) и дезинфекционные мероприятия обеспечивается беспрепятственный доступ на территорию организации и расположенные на ней объекты.

25. Администрация объекта проводит дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия за счет своих средств, по эпидемиологическим показаниям - по постановлениям должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы мероприятия проводятся в рамках государственного заказа.

26. На объектах питания рабочих:

1) при использовании посуды однократного применения обеспечивается последующий ее сбор и обеззараживание в установленном порядке;

2) при использовании посуды многократного применения – ее обработку проводят в специальных моечных машинах, в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже  $65^{\circ}\text{C}$  в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями по их применению;

3) реализацию продуктов питания в столовых проводят в фасованном виде, за исключением не нарезанных овощей и фруктов;

4) реализацию хлебобулочных, кондитерских и иных изделий, к которым есть доступ покупателей, осуществляют только в упакованном виде;

5) работники столовых (продавцы, повара, официанты, кассиры и другие сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания) оказывают свои услуги рабочим в одноразовых перчатках, подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности, использование персоналом одноразовых медицинских масок при работе (смена масок не реже 1 раза в 2 часа).

6) устанавливаются санитайзеры для обработки рук;

7) в обеденных залах, с целью максимального исключения скопления персонала соблюдают дистанцирование не менее 2 метров путем нанесения разметок, установки барьеров и ограничительных лент. Проводится регулярное проветривание объектов, ревизия, ремонт и дезинфекция приточно-вытяжных установок, увеличивают фильтрацию и проветривание помещений путём забора воздуха снаружи;

8) по окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводится влажная уборка помещений, с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания;

9) соблюдение усиленного дезинфекционного режима: до начала прихода в столовую на завтрак/обед и ужин работников и после.

**Требования к выезду (въезду) работников предприятий, работающих вахтовым методом, на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина**

1. Дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19 на предприятии, не предусмотренные настоящим Порядком, определяются по усмотрению работодателя.

2. Руководитель Предприятия формирует список вахтовых работников, подлежащих выезду с вахты, с указанием ИИН (за исключением нерезидентов), фактического адреса проживания, контактных данных (номер мобильного телефона) и медицинской организации, к которой прикреплен работник.

3. Руководитель Предприятия собирает у всех вахтовых работников, согласно списку, подписанные расписки об обязательном исполнении работниками режима домашней самоизоляции на 14 дней по месту прибытия.

4. Руководитель Предприятия ежедневно в течение 5 последних дней до момента выезда из вахтового посёлка проводит контрольное обследование (осмотр, замер температуры), за пять дней до выезда с вахты лабораторное обследование работников на COVID-19 методом ПЦР. В случае положительного результата лабораторного обследования COVID-19 методом ПЦР руководитель Предприятия обеспечивает размещение работника в изолятор при Предприятии до прибытия скорой медицинской помощи и оповещает об этом ближайшую организацию по оказанию первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП) и ТД, а также предпринимает меры по недопущению выезда работников из вахтового посёлка до приезда представителей ТД.

5. В случае удалённости предприятия от ПМСП, при которой оперативное прибытие скорой медицинской помощи невозможно, работодатель самостоятельно осуществляет транспортировку работника с признаками заражения COVID-19 до ближайшего ПМСП.

До выяснения обстоятельств и причин Предприятие обеспечивает соблюдение противоэпидемических требований.

6. При выявлении на Предприятии больных COVID-19 решение по дальнейшему режиму работы Предприятия либо отдельных участков принимается оперативным штабом с участием уполномоченных представителей Предприятия.

7. Руководители Предприятий организуют централизованную доставку выезжающих работников из вахтового посёлка в аэропорт (вокзал) либо до места фактического проживания.

8. Работники доставляются на рабочие места служебным, общественным или личным транспортом, при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер. Доставка персонала служебным транспортом осуществляется при соблюдении санитарных мер, транспорт заполняется в соответствии с количеством посадочных мест, пассажиры в транспорте находятся в медицинских масках.

9. На контрольно-пропускном пункте Предприятия работник охраны проверяет у лиц, выезжающих с вахты, наличие медицинской справки об отсутствии признаков COVID-19.

10. В случае объявления карантина на Предприятии, весь персонал вахты проживает на территории вахтового поселка. Выезд, выход (въезд, вход) персонала ограничивается.

11. Передвижение работника разрешается в пределах территории Предприятия в случае производственной необходимости.

12. В случае наличия симптомов вирусной инфекции, повышения температуры тела, одышки или кашля - незамедлительно обращаться в медицинский кабинет, в случае его отсутствия в службу скорой медицинской помощи (103).

13. Для проживающих в одной области работодатель организует тестирование работников в одном медицинском учреждении (лаборатории), срок тестирования определяется работодателем.

14. В случае положительных результатов лабораторного обследования на COVID-19 и наличия клинических признаков, не исключающих симптомы COVID-19, государственные органы и организации приступают к исполнению мероприятий, предусмотренных Порядком проведения мероприятий при выявлении случаев COVID-19. Государственные органы и организации уведомляют работодателя о случаях выявления COVID-19.

15. Работники доставляются на рабочие места служебным, общественным или личным транспортом, при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер. Доставка персонала служебным транспортом осуществляется при соблюдении санитарных мер, транспорт заполняется в соответствии с количеством посадочных мест, пассажиры в транспорте находятся в медицинских масках.

16. Транспортное средство, которым обеспечивается доставка работников, дезинфицируется до посадки пассажиров, дезинфекция проводится специализированными организациями либо силами работодателя, либо перевозчиком.

17. По прибытию сотрудников на вахту медицинскими работниками Предприятия проводится централизованный сбор и осмотр общего состояния работников, проверяется наличие лабораторного обследования на выявление COVID-19 с отрицательным результатом.

18. Руководители Предприятий обеспечивают контроль температуры тела работников при входе в вахтовый поселок, предсменно и послесменно, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц, с повышенной температурой тела и с признаками COVID-19.

19. При входе работников в вахтовый посёлок обеспечивается возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками и устанавливается контроль за соблюдением гигиенической процедуры.

20. Перемещения по территории объектов осуществляется персоналом с соответствующим уровнем допуска.

21. Обеспечивается ежедневное проведение мониторинга выхода на работу с выяснением причины отсутствия, особое внимание уделяется заболеваниям ОРВИ, гриппу и другим вирусным заболеваниям.

Персоналу необходимо своевременно выдавать средства защиты, в том числе обеспечить доступ к санитайзерам.

22. Руководители и персонала Предприятий обеспечивают строгое соблюдение Порядка санитарно-дезинфекционных мероприятий на промышленных предприятиях и производственных объектах, в том числе работающих вахтовым методом, согласно настоящему приложению.

**Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и распространения коронавирусной инфекции, а также за соблюдение указанных требований несет работодатель (собственник организации (предприятия), руководитель, арендатор)!**

Приложение 3  
к постановлению  
Главного государственного  
санитарного врача  
Карагандинской области  
№ 43 от 12.11. 2020 года

### **Требования к деятельности кинотеатров на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина**

1. Администрация кинотеатра обеспечивает с целью недопущения скопления людей в местах продажи услуг, а также в местах контроля доступа, следующие условия:

1) продажа входных билетов максимально осуществляется онлайн на официальном сайте или с использованием специальных сервисов. При продаже билетов в кассах обеспечиваются условия для соблюдения социального дистанцирования;

2) система организации контроля входных билетов осуществляется по упрощенной схеме с разбивкой очереди по турникетам с соблюдением социальной дистанции;

3) соблюдение социальной дистанции путем нанесения соответствующей разметки на полу, ограждений и барьерных лент для направления движения посетителей, недопущение мест возможного скопления людей;

4) вход на объект без маски не допускается, обеспечивается обязательное нахождение посетителей в здании объекта в масках;

5) запрет на вход в кинозал с едой и напитками.

2. Обслуживающий и технический персонал допускается к работе только в масках и перчатках.

3. Перед открытием объекта проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств (в том числе уборка и обработка дезинфицирующими средствами поверхностей мебели, стен, и других предметов).

4. Контроль температуры тела персонала и посетителей при входе в организацию, с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры). При наличии симптомов острой инфекции обслуживание не допускается.

5. Проветривание помещения, влажной уборки и дезинфекции мест пребывания персонала и посетителей, с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

6. Обеспечение требований к бесперебойной работе вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха:

1) проведение профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) внутри объектов, с обеспечением соблюдения режима проветривания;

2) отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции для зрительного зала;

3) исключение неорганизованного поступления наружного воздуха в залы через вытяжные шахты;

- 4) проведение дезинфекции приточных камер и установок системы вентиляции;
- 5) ограничение доступа в служебные помещения оборудования системы вентиляции посторонних лиц.
7. Обязательное наличие дезинфицирующих ковриков на входах в зал, пропитанных дезинфицирующим раствором.
8. Соответствующая разметка на полу, а также змейки из ограждений и барьерных лент для направления потоков и соблюдения социальной дистанции.
9. Заполняемость залов должна быть не более 30% от проектной мощности. При этом рассадка посетителей должна обеспечивать соблюдение социальной дистанции между посетителями (через 2 кресла) в шахматном порядке.
10. Соблюдение перерыва между сеансами не менее 30 минут на проведение дезинфекции залов (протирка перил, ручек дверей, подлокотников кресел) с последующим проветриванием на 15 минут.
11. Предоставление посетителям какого-либо инвентаря, принадлежащего администрации объекта, допускается только при условии осуществления предварительной дезинфекции (в том числе упаковка в индивидуальную защитную пленку) и выдаче дезинфицирующих салфеток для самостоятельной обработки и другое.
12. Рекомендуется по возможности осуществлять реализацию продукции бесконтактными способами, в том числе, с помощью автоматов по продаже товаров (вендинговых машин).
13. Администрация объекта обеспечивает сотрудников запасом одноразовых масок и перчаток, а также кожных антисептиков для обработки рук.
14. Администрация объекта обеспечивает ограничение контактов между сотрудниками кинотеатров разных отделов и функциональных групп (администраторы, кассиры, бармены, сотрудники офиса, технический персонал и др.) не связанных общими задачами и производственными процессами.
15. Запрещается приём пищи на рабочих местах. Пищу принимать только в специально отведенной комнате - комнате приема пищи.
16. Собственнику объекта необходимо обеспечить:
  - 1) установление санитайзеров с кожным антисептиком у касс, входа, в холлах, залах, коридорах через каждые 50-100 м, у входа в лифты, санитарные узлы, а также в каждом зале;
  - 2) санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики, туалетная бумага);
  - 3) оказание услуг населению в масках, одноразовых перчатках, подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности (сотрудники, имеющие непосредственный контакт с посетителями) с обработкой рук антисептиками;
  - 4) содержать прилегающую территорию в чистоте, обеспечить своевременный вывоз мусора;
  - 5) централизованный сбор использованных масок и перчаток в промаркированные контейнеры (полиэтиленовые мешки) для дальнейшей утилизации;

6) проведение техническим персоналом (уборщицы) дезинфекцию в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска);

7) надлежащее хранение уборочного инвентаря (ведра, щетки, тряпки) после использования в специально выделенных местах;

8) влажную уборку производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);

9) обеспечение неснижаемого (не менее чем недельного) запаса дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, СИЗ органов дыхания;

10) допуск к работе с дезинфицирующими средствами совершеннолетних лиц, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья;

11) хранение дезинфицирующих средств в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению;

12) контроль температуры тела персонала в течение рабочего дня, опрос работников на наличие симптомов респираторных заболеваний, с целью отстранения от работы персонала с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с симптомами, не исключаяющими COVID-19 (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка) обеспечение изоляции и немедленный вызов скорой помощи;

13) назначение лица, ответственного за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, распределение потоков движения посетителей, измерение температуры, проведение инструктажа персонала, своевременную смену средств индивидуальной защиты;

14) информирование зрителей о правилах санитарных норм и требованиях безопасности.

### **Требования к кинотеатрам на открытом воздухе**

#### **Допуск на объект:**

– контроль температуры тела работников и посетителей на входе, опрос работников на наличие симптомов, не исключаяющими COVID-19 (*сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.*);

– установить санитайзеры с кожным антисептиком у входа, у касс, в операторской и в санитарных узлах;

– организовать продажу билетов на сеанс в онлайн режиме;

– максимальное обеспечение условий для безналичного расчета за произведенные/полученные услуги (карты, приложение на телефоне);

– исключить «зоны ожидания», где могут скапливаться клиенты, максимально обеспечить соблюдение расстояния не менее 1 метра между посетителями;

### **Организация рабочего процесса:**

- содержать и соблюдать прилегающую территорию в чистоте, обеспечить своевременный вывоз мусора, проведение 1 раз в неделю «санитарного» дня;
- обеспечить неснижаемым (не менее чем пятидневным) запасом дезинфицирующих средств для уборки территории, всех поверхностей в помещениях (операторская, санузлы), скамьи, кресел, перил, поручней и др., и для обработки рук сотрудников;
- обеспечить неснижаемым (не менее чем пятидневного) запасом СИЗ органов дыхания для сотрудников;
- определить лицо, ответственное за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, утилизацией масок, респираторов, салфеток, обработкой оборудования и инвентаря, уборкой помещений);
- обеспечить использование перчаток, масок/респираторов в течение рабочего дня с условием их своевременной смены;
- организовать перерыв между сеансами не менее 30 минут на проведение дезинфекции перил, поручней, скамей, кресел и др.);
- обеспечить допуск зрителей в кинотеатр с соблюдением установленных требований по дистанции (рассадка через кресло, через сидение на скамье и т.д.);
- проводить влажную уборку помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия после каждого сеанса с обязательной дезинфекцией поручней, перил, кресел, скамей и других контактных поверхностей и мест общего пользования (*санузлы и др.*);
- уборочный инвентарь (ведра, щетки, тряпки) после использования тщательно промывать и хранить в специально выделенных местах;
- запретить приготовление и реализацию пищевой продукции при кинотеатре.

**Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и распространения коронавирусной инфекции, а также за соблюдение указанных требований несет работодатель (собственник организации (предприятия), руководитель, арендатор)!**

Приложение 4  
к постановлению  
Главного государственного  
санитарного врача  
Карагандинской области  
№ 13-8 от 12.11 2020 года

**Алгоритм работы объектов здравоохранения и лабораторий по соблюдению инфекционной безопасности в проведении мероприятий по COVID-19 в целях предупреждения инфицирования**

- 1) необходимо предусмотреть изолятор на случай выявления пациентов с клиническими признаками, не исключаящими COVID-19;
- 2) для исключения заражения COVID-19 среди пациентов и медработников прием вести строго по записи не допуская скученности с соблюдением противоэпидемических и дезинфекционных режимов с проветриванием объектов;
- 3) необходимо обеспечить зонирование, строгое разделение стационара на «чистую» и «грязную» зоны;
- 4) за медицинскими работниками установить постоянное медицинское наблюдение до смены и после смены с ежедневным опросом и измерением температуры тела 2 раза в день с регистрацией в журнале наблюдения ответственным лицом;
- 5) в случае выявления фактов нарушения инфекционной безопасности медицинским персоналом и специалистами санитарно-эпидемиологической службы при оказании медицинской помощи больным или лицам, с подозрением на COVID-19 и проведении противоэпидемических мероприятий в очагах (не использование или не соответствие уровня защиты СИЗ в виду оказываемой медицинской помощи) необходимо предпринять следующие меры: отстранение от работы на 14 дней после последнего контакта и изоляция на домашний или стационарный карантин, с забором материала на лабораторное исследование, организацией медицинского наблюдения, с ежедневной термометрией. При положительном результате направляется на лечение. При отрицательном результате находится на домашнем и допускается к работе через 14 дней после повторного лабораторного обследования, с отрицательным результатом;
- 6) сотрудники лабораторий, осуществляющих исследования на COVID-19 из числа близких контактов со случаем COVID-19 обследуются на COVID-19 методом ПЦР на 1-й день установления контакта. При отрицательном результате лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР продолжают исполнять свои должностные обязанности при строгом соблюдении требований инфекционной безопасности и использования СИЗ;
- 7) при появлении респираторных симптомов или повышении температуры медицинский работник или младший медицинский персонал, имевший риск инфицирования COVID-19 оповещает руководителя медицинской организации, немедленно изолируется и помещается в провизорный стационар;
- 8) санитарные узлы обеспечить дозаторами с жидким мылом, электросушилками или одноразовыми бумажными салфетками, мусорными урнами, оснащенными педалью для сбора использованных масок и салфеток;

9) при входе на объект (в пункте пропуска) осуществлять термометрию пациентов, сотрудников с использованием бесконтактного термометра (пирометры);

10) установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект, смачивать его постоянно методом орошения дезинфицирующими средствами;

11) усилить дезинфекционный режим: каждые 3 часа специальными дезинфицирующими средствами обрабатывать столы, стулья, лестницы, двери, полы, иные поверхности, не исключаяющие контакта с руками посетителей;

12) проводить регулярное проветривание объектов, обработку медоборудования с применением дезинфицирующих средств после каждого пациента (в «условно грязной» зоне, после обработки перемещать их в «чистую зону»);

13) не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);

14) установить локтевые дозаторы с антисептиком для обработки рук на всем маршруте движения пациентов;

15) предусмотреть наличие масок у пациентов (каждого пациента рассматривать как условно зараженного);

16) обеспечить сотрудников достаточным количеством одноразовых масок из расчета замены масок через каждые 3 часа, одноразовых перчаток из расчета замены после каждого пациента, антисептиков, дезинфицирующих средств;

17) обрабатывать собственную и прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими средствами не реже 1 раза в сутки;

18) обеспечить контроль соблюдения противоэпидемического режима в стационаре и проведение ежедневного инструктажа персонала стационара по технике инфекционной безопасности, соблюдения противоэпидемического режима с проведением практических занятий;

19) проводить инструктаж и разъяснительную работу среди сотрудников по профилактике и предупреждению распространения COVID-19;

20) прием производить только по предварительной записи, в случае необходимости, консультации и ведение пациентов узкими специалистами максимально необходимо проводить дистанционно;

21) в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь необходимо ограничить передвижение медицинских работников по отделениям стационара;

22) в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь необходимо обеспечить организацию сортировки на входе с соответствующими указателями в фильтр на территории и в здании. При выявлении пациента с признаками, схожими с COVID-19, необходимо обеспечить его изоляцию в специально выделенную комнату и вызвать скорую медицинскую помощь;

23) обеспечить исполнение требований Постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года.

24) сократить рабочую смену медицинским работникам, задействованным в оказании медицинской помощи COVID-19 в провизорных, инфекционных и карантинных стационарах, до 6 часов в смену;

25) на время карантина максимально ограничить посещение ПМСП прикрепленным населением;

26) обеспечить первоочередное и ежедневное наблюдение за беременными женщинами и детьми при симптомах ОРВИ и грипп;

27) активно проводить информационно-разъяснительную работу по ограничительным мероприятиям;

28) взять на строгий контроль работу фильтров и изоляторов в медицинских организациях;

29) задействовать план реагирования в случае подозрения на COVID-19, обеспечить использование масок или респираторов высокой степени защиты медицинскими работниками и персоналом, действия которых связаны с осмотром, транспортировкой, работой в очаге, госпитализацией, лечением и обслуживанием больных с подозрением на COVID-19;

30) предусмотреть обработку оборотной тары для пищевой продукции с применением дезинфицирующих средств;

31) распространять памятки по профилактике коронавируса для посетителей;

32) транслировать информации по профилактике коронавируса и принимаемым мерам на объекте для посетителей с помощью аудио- и видеооборудования;

33) закрепить ответственных работников, обеспечивающих соблюдение вышеуказанных пунктов.

**Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и распространения коронавирусной инфекции, а также за соблюдение указанных требований несет работодатель (собственник организации (предприятия), руководитель, арендатор)!**

Приложение 5  
к постановлению  
Главного государственного  
санитарного врача  
Карагандинской области  
№ 43-г от 12.11 2020 года

## **Требования к деятельности объектов, оказывающих стоматологические услуги, на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина**

### **Глава 1. Подготовка врача-стоматолога, медицинского и немедицинского персонала к началу оказания стоматологической помощи**

1. Приказом первого руководителя организации определяется ответственное лицо за соблюдением профилактических мероприятий на время карантина по COVID-19.
2. Проводится инструктаж по алгоритму использования средств индивидуальной защиты при COVID-19 с сотрудниками клиники.
3. Устанавливается постоянное медицинское наблюдение за сотрудниками клиники с ежедневным опросом, осмотром и измерением температуры тела 2 раза в день с регистрацией в журнале наблюдения.
4. Персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) не приступают к работе.
5. Осуществляется тщательный контроль за персоналом в отношении соблюдения максимальных профилактических мер в отношении заражения вне клиники.

### **Глава 2. Мероприятия по сортировке пациентов до оказания стоматологической помощи**

6. Пациент с признаками респираторной инфекции и/или пневмонии трактуется как потенциально инфицированный, а значит источник инфекции COVID-19.
7. Предварительная запись на прием проводится только по телефону, во время которого провести тщательный опрос. На каждого пациента заполняется анкета, которая подписывается пациентом при посещении клиники. Анкету подклеивают в медицинскую карту пациента или при ведении электронной медицинской карты хранить в регистратуре клиники.
8. Регистратор/администратор при записи на прием предупреждает пациента, что при наличии признаков респираторной инфекции и/или пневмонии обращается в скорую помощь и объект, оказывающий стоматологические услуги, имеет право отменить прием для профилактики распространения COVID-19.
9. При посещении стоматологии пациентами для оказания экстренной или плановой стоматологической помощи проводится бесконтактная термометрия и оценка общего состояния пациента в соответствии с анкетой.
10. При записи пациента на прием, учитывается время на обработку кабинета до и после приема пациента и смену средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ).
11. Пациентов предупреждают, что присутствие в помещениях ожиданий и стоматологического кабинета, сопровождающих лиц не положено, за исключением

случаев, когда пациенту нужна помощь, например, несовершеннолетним детям до 18 лет, лицам с особыми потребностями, пациентам пожилого возраста.

12. В случае, если пациентам, которые получают стоматологическое лечение, сопровождающее лицо разрешено, они также опрашиваются на признаки и симптомы COVID19 во время регистрации пациента, и не входят в клинику, если имеют любые респираторные симптомы или симптомы COVID19 (лихорадка, кашель, одышка, боль в горле). Анкета к настоящему положению заполняется так же на сопровождающее лицо.

13. Вход пациента в стоматологический кабинет осуществляется в бахилах и в медицинской маске. Если у пациента нет медицинской маски, ему выдается медицинская маска при входе, также при входе пациент обрабатывает руки антисептиком.

14. При оказании стоматологической помощи пациенту с признаками респираторной инфекции и/или пневмонии пациенты и сотрудники организации обследуются на COVID-19 по месту жительства. Прием пациента с признаками респираторной инфекции и/или пневмонии прекращается.

### **Глава 3. Меры по подготовке объекта, оказывающего стоматологическую помощь, к приему пациентов**

15. Проводится инвентаризация имеющихся СИЗ - медицинских масок, хирургических халатов, медицинских перчаток, защитных экранов для лица, антисептиков и дезинфицирующих растворов. Обеспечить неснижаемый запас, исходя из расчетной потребности, площади и кратности обработки, количества персонала и графика приема пациентов на срок 7-10 дней.

16. Журналы, рекламные материалы, игрушки и другие предметы, к которым могут прикасаться посетители и которые сложно/невозможно дезинфицировать, убирают из зоны ожидания.

17. На видном месте в холле, стоматологическом кабинете размещаются информационные материалы для инструктажа пациентов по гигиене дыхания, этикета кашля и социальной дистанции. Поверхность данных материалов обрабатывается.

18. Распечатать и разместить на видном месте в стоматологических кабинетах информационные материалы для инструктажа по надеванию, сниманию СИЗ, мытью рук.

19. Режим работы зависит от масштаба и концепции объекта стоматологии.

Клиника / кабинет в зависимости от количества кресел организывает работу таким образом, чтобы исключить контакт и пересечение пациентов во время ожидания.

Если помещение стоматологии не может организовать отдельные входы и изолировать фильтр, обеспечивается:

сокращение штата сотрудников до минимума – объект работает по принципу закрытой клиники «один пациент - один врач - один ассистент»;

вести запись, делая соответствующие промежутки между пациентами с учетом времени приема, обработки кабинета после приема – не менее 20 мин, что определяется от объема проделанной работы.

В Клиниках большего объема, определяются различные потоки прохождения пациентов с интервалом 20 - 30 минут, чтобы обеспечить дистанцию между пациентами в 2 метра в регистратуре.

20. Обеспечивается проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий - проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, оборудования, столов, санузлов для персонала и посетителей.

21. На входах, всех кабинетах и помещениях устанавливаются: дозаторы с антисептиками для рук, санитарные комнаты укомплектовать дозаторами с жидким мылом, одноразовыми бумажными салфетками, мусорными урнами, оснащенными педалью для сбора использованных масок и салфеток. Для использованных масок в санитарных узлах и на регистратуре устанавливаются контейнеры безопасного сбора и утилизации медицинских отходов (КБСУ).

22. Кварцевание помещений:

во всех помещениях используются бактерицидные лампы с экспозицией не менее 30 мин. после приема каждого пациента, рециркуляторы с постоянным режимом работы;

по окончании рабочего дня производится кварцевание помещений регистратуры, холла, сан.узлов с последующим проветриванием помещений не менее 15 минут.

23. При обработке помещения производится увеличение концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств до максимальных величин по вирусному режиму (согласно инструкции) данные мероприятия изложены VI разделе настоящего Положения.

24. Зонирование помещений при организации приема.

При организации приема при одновременной работе трех и более кресел обеспечивается условное зонирование на «грязную» и «чистую» зоны.

К «грязной» зоне относится входная группа помещений (регистратура, холл).

К «чистой» зоне относятся все остальные помещения.

В «чистой» зоне предусматривается раздевалка для смены одежды персонала, комната выдачи СИЗ.

25. Местом снятия одноразовых СИЗ может быть кабинет после окончания приема до момента его обработки и кварцевания при наличии специальных закрытых контейнеров для сбора СИЗ.

В конце рабочего дня вся одноразовая спецодежда сдается в утилизацию. Многоцветная спецодежда подлежит аэрозольной обработке дезинфицирующими растворами активными в отношении COVID-19 и убирается в шкаф для хранения спец. Одежды. Два раза в неделю спец. одежда медицинского персонала замачивается в дезинфицирующем растворе и стирается, замена спецодежды каждые 3 дня.

26. Назначается ответственный работник в клинике, обеспечивающий соблюдение вышеуказанных пунктов.

#### **Глава 4. Мероприятия во время пребывания пациента в стоматологии**

27. При записи пациента на прием, проводится тщательный опрос на предмет выявления симптомов респираторного заболевания. Любой пациент с признаками респираторной инфекции и/или пневмонии трактуется как потенциально инфицированный.

28. Пациенты и сопровождающие лица обеспечиваются средствами для борьбы с инфекцией (антисептики медицинские маски, бахилы).

29. Каждому пациенту и сопровождающему ему лицу проводится измерение температуры перед началом оказания стоматологической помощи.

30. После снятия медицинской маски в кабинете врача-стоматолога полость рта обрабатывается антисептическим полосканием перед стоматологическим вмешательством.

### **Глава 5. Меры индивидуальной безопасности во время оказания стоматологической помощи**

31. Стоматологические организации всех форм собственности придерживаются стандартных мер предосторожности для профилактики инфекций, которые применяются в случаях подозрения или подтвержденного состояния инфекции у пациента. Стандартные меры безопасности включают: гигиена рук, использование СИЗ: защита органов дыхания (медицинские маски, респираторы FFP2 (N95) или FFP3(N99), герметичные очки, сплошные защитные щитки для лица), защитные халаты, шапочки и бахилы, стерильные инструменты, чистые и дезинфицированные поверхности и помещения.

Сплошной щиток/очки перекрывающий лицо используется врачом стоматологом и ассистентом с целью защиты слизистых оболочек глаз, носа и рта во время процедур, которые могут повлечь большие капли брызг или разбрызгивание крови или других биологических жидкостей.

32. Перчатки меняются после каждого больного.

33. Длительность работы в СИЗах не превышает 3 часов, за исключением респираторов и масок. Маски подлежат замене каждые 2 часа при их увлажнении или загрязнении. Разрешается использование одного респиратора, в течении 8 часов. Допускается ношение одного и того же респиратора FFP2 (N95) или FFP3(N99) при работе с несколькими пациентами без снятия респиратора.

34. Администраторы и административный состав тоже в обязательном порядке используют СИЗы (респиратор, защитные одноразовые халаты, шапочки и бахилы, защитные очки) – смена СИЗ происходит в конце смены.

35. В случае невозможности обеспечения персонала и пациентов вышеупомянутых условий, не проводится стоматологический прием в период эпидемии COVID-19.

36. Максимально используется одноразовый инструментарий/расходники, строго соблюдается режим обработки многоразового инструментария.

37. Во время стоматологического приема двери в рабочие кабинеты обязательно закрываются, во избежание обсеменения соседних кабинетов и помещений воздушным облаком.

38. Количество перемещений между рабочим кабинетом и иными помещениями снижается до минимума во избежание распространения инфицированного материала.

### **Глава 6. Меры после приема каждого пациента**

39. Обеспечивается очистка и дезинфекция СИЗ многократного использования (защитные очки и/или защитные щитки) после каждого пациента.

40. Не персонифицированное и не одноразовое оборудование (наконечники, стоматологическое, рентгеновское оборудование, стоматологическое кресло и другие) дезинфицируется в соответствии с инструкциями производителя, после каждого пациента. Наконечники очищаются, с последующей термостерилизацией после каждого пациента.

41. Средства индивидуальной защиты одноразового использования дезинфицируются путем погружения в рабочий раствор дезинфицирующего средства и утилизируются как биоотходы.

42. После каждого пациента проводится заключительная дезинфекция рабочих поверхностей (стола, кресло, мед оборудование) и помещений, контаминированные СИЗы и спецодежда утилизируются, проводится личная санобработка.

43. Влажная обработка помещения производится методом распыления дезинфицирующих средств на поверхности. Аэрозольная обработка проводится готовыми дезинфицирующими растворами с соблюдением режима дезинфекции согласно прилагаемой инструкции с режимом разведения раствора "при вирусных инфекциях".

44. Проводится кварцевание, согласно установленного режима с последующим проветриванием помещений не менее 15 минут.

#### **Глава 7. Мероприятия врачей и персонала после рабочего дня**

45. Медицинский персонал после завершения стоматологического приема проводит замену рабочей одежды на личную. По прибытии домой медик снимает обувь, одежду и немедленно принимает душ. Стирка одежды производится отдельно от одежды других членов семьи.

#### **Глава 8. Задачи организации**

46. Руководство организации обеспечивает надлежащими условиями и ресурсами для выполнения всех вышеперечисленных требований, с назначением ответственных, по каждому разделу.

47. Руководство организации обеспечивает проведение санитарно-просветительной и разъяснительной работы среди персонала и пациентов по профилактике и предупреждению распространения COVID-19.

#### **Анкета стоматологического пациента (COVID-19)**

Я (Ф.И.О. (при его наличии)) \_\_\_\_\_,

дата рождения \_\_\_\_\_,

Контактный номер: \_\_\_\_\_ ИИН: \_\_\_\_\_

Адрес проживания: \_\_\_\_\_

Причина обращения в стоматологическую клинику: \_\_\_\_\_

предупрежден, что коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Предоставление недостоверных сведений, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет ответственность. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции,

#### **ПРОСИМ ВАС ОТВЕТИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:**

1	Находились ли Вы в режиме изоляции или самоизоляции в течении последних 14 дней до обращения в клинику?	Да Нет
2	Есть ли наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицом, находящимся под наблюдением по COVID-19, который в последующем	Да Нет

	заболел	
3	Есть ли наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицом, у которого лабораторно подтвержден диагноз COVID-19	Да Нет
4	Посещали ли Вы поликлинику или медицинский центр, в котором тестируются пациенты на COVID-19?	Да Нет

Для пациентов 15 лет и старше:

Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 суток. Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: Наблюдали ли ВЫ один или несколько симптомов за последние 14 дней?

1	повышение температуры тела свыше 37.5С	Да Нет
2	кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты)	Да Нет
3	одышка	Да Нет
4	утомляемость	Да Нет
5	ощущение заложенности в грудной клетке	Да Нет
6	миалгия - боль в мышцах	Да Нет

Для пациентов до 15 лет:

Инкубационный период у детей колеблется от 2 до 10 дней, чаще составляет 2 дня. Клинические симптомы COVID-19 у детей соответствуют клинической картине острой респираторной вирусной инфекции, обусловленной другими вирусами: лихорадка, кашель, боли в горле, чихание, слабость, миалгии.

Наблюдали ли вы у ВАШЕГО ребенка один или несколько симптомов за последние 14 дней?

1	повышение температуры тела свыше 37.5С	Да Нет
2	кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты)	Да Нет
3	одышка	Да Нет
4	утомляемость	Да Нет
5	ощущение заложенности в грудной клетке	Да Нет
6	миалгия - боль в мышцах	Да Нет
7	Диарея	Да Нет

Просим обратить внимание, если у Вас есть признаки простуды, и Вы прибыли из неблагополучной по коронавирусу страны или контактировали с приехавшими оттуда, по решениям Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, Вам следует вызвать врача на дом через службу неотложной помощи по месту жительства.

Я подтверждаю, что предоставил(а) достоверную информацию

\_\_\_\_\_

подпись, Ф.И.О. (при его наличии)».

**Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и распространения коронавирусной инфекции, а также за соблюдение указанных требований несет работодатель (собственник организации (предприятия), руководитель, арендатор)!**